

تستر pH پنیئر مدل HI981032

پی اچ متر قلمی پنیئر HI981032

HI981032 پی اچ متر قلمی مخصوص پنیئر که طراحی شده تا به طور مستقیم pH پنیئر را اندازه گیری نماید و در صنایع لبنی کاربرد فراوان دارد. این دستگاه با نوع خاص طراحی و شکل الکتروود یک مدل ایده ال برای اندازه گیری پی اچ همه انواع پنیئر می باشد.

- دقت اندازه گیری ± 0.05
- دستگاه با محلول های مورد نیاز برای شروع کار تحویل می گردد
- الکتروود مخصوص برای چک سریع میزان pH برای پنیئر در طول پروسه تولید

مشخصات بهتر برای تست بهتر

یک نمایشگر که نشان دهنده ثابت شدن و عدم نوسان است به شما کمک میکند که نتیجه دقیق تری داشته باشید. قابلیت انتخاب خاموش شدن اتوماتیک شما را در کنترل و ذخیره انرژی باتری کمک می کند.

▪ سائز جیبی تستر pH پنیئر مدل HI981032

سائز کوچک یک ایده خوب برای pH متر مخصوص پنیئر است که همیشه همراهتان باشد. نمایشگر (LCD) بزرگ که امکان دیدن نتیجه رو از هر زاویه برای مصرف کننده فراهم میکند. و کار با دستگاه فقط با یک کلید انجام تست را برای هر مصرف کننده ای آسان می کند.



▪ طول عمر بالای باطری تستر pH پنیر مدل HI981032

دستگاه با یک باطری CR2032 Li-ion تحویل می گردد که امکان استفاده مداوم تا ۸۰۰ ساعت را فراهم می کند. و زمانی که باطری در حال تمام شدن است ، آیکن باطری روی صفحه نمایش چشمک میزند برای همین شما هیچگاه هیچ اندازه گیری را از دست نمی دهید.

در اندازه گیری pH نیاز هست که نکاتی مد نظر قرار گیرید که انتخاب الکتروود مناسب یکی از مهمترین آنهاست.

دستگاه HI981032 پی اچ متر قلمی مخصوص پنیر که طراحی شده تا به طور مستقیم pH پنیر را اندازه گیری نماید و در صنایع لبنی کاربرد دارد.

▪ جانکشن باز

جانکشن باز طراحی شده برای کاهش گرفتگی جانکشن جهت محصولات پنیر و سوسپانسیون ها که باعث اندازه گیری ثابت تر و دقیق تر می گردد.

▪ الکتروود مخروطی با نوک تیز

نوک الکتروود به شکل مخروطی طراحی شده تا امکان نفوذ در پنیر را دارا باشد.

▪ بدنه PVDF

بدنه از جنس پلاستیک PVDF ساخته شده که در مقابل اکثر مواد شیمیایی و حلالها مقاوم می باشد.

▪ محلول شستشو

دستگاه pH متر پنیر به همراه محلول شستشو ارائه میگردد تا شما همیشه بتوانید الکتروود را عاری از آلودگی نگهدارید.

▪ محلول کالیبراسیون ۷ و ۴

زمانی که دستگاه نیاز به کالیبراسیون دارد بسیار مهم است که بافر های کالیبراسیون سالم در دسترس باشد به همین منظور جهت شروع کار با دستگاه ، بافر های ۷ , ۴ در دستگاه قرار داده شده است.

▪ محلول نگهداری

برای اندازه گیری قابل اطمینان و افزایش طول عمر الکتروود به محلول نگهداری نیاز میباشد و محلول نگهداری ما با فرمول خاص برای نگهداری از الکتروود pH در دسترس شما می باشد.



در صورت تمایل به خرید دستگاه [هانا](#) HI981032 و آگاهی از قیمت [HANNA](#) HI981032 با ما تماس بگیرید.

مشخصات فنی دستگاه HI981032

رنج اندازه گیری	pH ۱۲٫۰۰ تا ۰٫۰۰
رزولوشن	0.01 pH
دقت اندازه گیری	±0.05 pH
کالیبراسیون	اتوماتیک یک و دو نقطه ای
تصحیح دمایی	اتوماتیک ۰ تا ۵۰ °C
الکتروود pH	pH electrode with conical tip and open junction
خاموش شدن اتوماتیک	خاموش ، ۸ یا ۶۰ دقیقه
نوع باتری / طول عمر	لیتیوم / ۸۰۰ ساعت
شرایط محیطی	۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد و تا رطوبت ۹۵%
ابعاد	۴۶ گرم
اطلاعات سفارشی	HI981032 is supplied with built in cheese pH electrode, HI70004 pH 4.01 buffer solution sachet (2), HI70007 pH 7.01 buffer solution sachet (2), HI700642 electrode cleaning solution for cheese deposits sachet (2), HI9072 storage solution (13 ml), instruction manual, instrument quality certificate, and plastic carrying case