


دستگاه تست سایش چرخشی Taber

دستگاه تست سایش چرخشی: Taber دستگاه سایش چرخشی JM-V مقاومت در برابر سایش پوشش هایی مانند رنگ عرشه، رنگ کف، رنگ ترافیکی را تعیین می کند، که برای آن دو چرخ لاستیکی ساییده با بارگذاری آزادانه و قابل چرخش بر روی نمونه آزمایشی دوار تأثیر می گذارد و عملکرد مقاومت در برابر سایش پوشش ها را ارزیابی می کند.



استاندارد ها: DIN 52347 ، ، DIN 53109 ، DIN 53754 ، DIN 53799 ، ISO 5470 ، ISO 9352 ، ISO 3573 ،
 ASTM D5342 ، ASTM D4060 ، ASTM4 ASTM417. D3389 ، ISO 7784-2 ، ISO 4586-2

عملیات:

دستگاه سایش چرخشی از دو چرخ ساییده تشکیل شده است که روی یک دیسک دوار حرکت می کند. هنگامی که دیسک دوار در حال چرخش است، یک چرخ ساییده در سمت چپ از بیرون به مرکز و چرخ ساییده دیگر در سمت راست از مرکز به بیرون ساییده می شود. هنگامی که دیسک دوار یک دور می چرخد، ساییدگی روی سطح پانل همپوشانی دارد و دو دایره "X" را در سطح پانل متقاطع می کند. با اتخاذ این روش، باعث می شود که سطح پانل در همه جهات در معرض ساییدگی باشد.

این ابزار از استپ موتور استفاده می کند تا از تغییر سرعت به دلیل نوسانات ولتاژ جلوگیری کند و سرعت را یکنواخت نگه دارد.

مشخصات فنی :

Type	JM-V		
Configuration	Coating	Wood	Both
Turntable Speed	60/70rpm	60/70rpm	60/70rpm
Auxillary Weight	500/750/1000g	500g	500/750/1000g
Sample Thickness	≤3mm	≤17mm	≤17mm
Electrical Power	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
Overall Size	220×280×254mm	220×280×254mm	220×280×254mm
Packing size	555×455×345mm	555×455×345mm	555×455×345mm
Gross weight	13.9kg	13.9kg	13.9kg
Notes	Vacuum cleaner	Vacuum cleaner	Vacuum cleaner



لیست پیکربندی :

Type	JM-V	
	Coating	Wood

Vacuum cleaner	1	1
Weight	1 set	1 set
Abrasive cloth strip	1 box	1 box
Imported grinding wheel	1 set	/
Rubber grinding wheel	/	8 piece
Cross band	1 piece	1 piece
Instructions	1	1
Certificate	1	1



جدول اطلاعات فنی دستگاه Taber

Type	Name
JM-V01	Rotational Abrasion Tester For Coating
JM-V02	Rotational Abrasion Tester For Wood
JM-V03	Rotational Abrasion Tester For Coating & Wood