

پی اچ متر قلمی مدل HI981035 هانا



در حوزه پی اچ متر قلمی ، HI981035 تستر pH سوشی طراحی شده مخصوص اندازه گیری pH برنج سوشی است. این دستگاه بسیاری از ویژگی های پیشرفته از جمله الکتروود pH را دارد که به طور خاص برای اندازه گیری سوشی طراحی شده است.

pH متر قلمی سوشی با پراب تخصصی

pH متر قلمی سوشی برای اندازه گیری pH برنج سوشی به عنوان بخشی از آزمایش و تجزیه و تحلیل نقاط کنترل بحرانی (HACCP) می باشد. این دستگاه بسیاری از ویژگی های پیشرفته از جمله الکتروود pH طراحی شده مناسب برای کاربرد را ارائه می دهد.



- الکتروود نوک تخت پی اچ متر قلمی مدل HI981035

الکتروود pH نوک تخت امکان اندازه گیری مستقیم را فراهم می کند.

- الکتروود pH با اتصال باز

الکتروود pH این تستر از یک اتصال بیرونی باز استفاده می کند.

طرح اتصال باز به دلیل سختی در برابر انسداد مقاوم است.

این نوع اتصال به دلیل داشتن سطحی از ژل سخت به نام ویسکولن (VISCOLENE) که برای اتصال مرجع به کار رفته ، در برابر گرفتگی مقاوم است . هنگامی که اتصال با نشاسته برنج پوشیده شود ، کافیت پراب را تمیز کنید تا اتصال مرجع ویسکولن نمایان شود.

- بدنه تیتانیومی

بدنه تیتانیومی الکتروود pH متخلخل نیست و هیچ منفذی برای ذرات غذا ندارد. بدنه به راحتی قابل تمیز شدن می باشد و خطر آلودگی های باکتریایی را کاهش می دهد.



- LCD بزرگ

LCD پیشرفته قرائت اندازه گیری ، نشانگر کم باتری و برچسب های کالیبراسیون را نشان می دهد.

- کالیبراسیون خود کار پی اچ متر قلمی مدل HI981035

pH متر سوشی به طور خود کار کالیبره می شود.

برای کالیبراسیون به یک یا دو بافر کالیبراسیون نیاز است که به طور خود کار شناسایی شده و پس از کالیبراسیون مقادیر بافر استفاده شده بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

• شاخص پایداری

در پی اچ متر قلمی مدل HI981035 نشانگر ساعت شنی روی ال سی دی نمایش داده می شود تا قرائت پایدار بدست می آید. پس از تثبیت قرائت، نشانگر ناپدید می شود و می توان قرائت کرد.

• خاموش شدن خودکار

می توان تنظیم کرد که دستگاه پس از ۸ دقیقه به طور خودکار خاموش شود، یا ۶۰ دقیقه. برای حفظ عمر باتری در صورتی که دستگاه روشن است ویژگی خاموش کردن خودکار نیز می تواند غیرفعال شود.

• ویژگی تشخیصی پی اچ متر قلمی مدل HI981035

در طول کالیبراسیون دستگاه پیام خطا (Err) را نمایش می دهد، به عنوان شاخصی که باید پراب تمیز شود.

• دوام طولانی باتری

تستر pH سوشی Sushi دارای یک باتری استثنایی است. عمر باتری تقریباً ۱۰۰۰ ساعت است.

• مقرون به صرفه

مشخصات فنی دستگاه پی اچ متر قلمی HI981035

Ph Range	0.00 to 12.00 pH
Resolution	0.01 pH
Accuracy	(@25°C/77°F) ±0.2 pH
Calibration	automatic, one or two-point
Battery Type	CR2032 Li-ion / approx. 1000 hours of continuous use
Auto-off	8 minutes, 60 minutes, or can be disabled
Environment	0 to 50°C (32 to 122°F); RH 95% max
Dimensions	51 x 160 x 21 mm (2 x 6.3 x 0.9")
Weight	52 g (1.8 oz.)
Ordering information	HI981035 is supplied with pH 4.01 and 7.01 buffer solution