

پی اچ متر پرتابل پوست HI99181

HI99181 pH Meter for Skin

اطلاعات محصول پی اچ متر پرتابل پوست HI99181



ویژگی های کلی دستگاه پی اچ متر پرتابل پوست HI99181

-الکتروود pH با نوک تخت از پیش تقویت شده با سنسور دمای داخلی امکان تماس حداکثر سطح را فراهم می کند.

-نمایشگر LCD چند سطح.

-پیام های آموزشی روی صفحه برای کالیبراسیون و تنظیمات.

-جبران خودکار دما.

-کالیبراسیون خودکار یک یا دو نقطه ای.

-BEPS (سیستم پیشگیری از خطا در باتری) در صورتی به کاربر هشدار می دهد که کمبود شارژ باتری می تواند بر خوانش تأثیر منفی بگذارد.

-درصد باتری هنگام راه اندازی نمایش داده می شود.

-جمع و جور ، سبک ، و ضد آب است.

-تمیز کردن و تمیز نگه داشتن آن آسان است.

HI99181 یک PH متر است که به طور خاص برای آنالیز پوست طراحی شده است. برای آزمایشگاه های تحقیق در مورد سازگاری بیولوژیکی مواد آرایشی و دارویی ضروری است HI99181. اندازه گیری سریع و ساده را بدون آسیب رساندن به دقت انجام می دهد.

پراب تقویت شده HI1414D / 50 مخصوصاً با نوک تخت برای اندازه گیری دقیق PH پوست با حداکثر تماس سطح طراحی شده است.



اطلاعات سفارش گذاری پی اچ متر پرتابل پوست HI99181 : HI99181 همراه با پراب / PH درجه حرارت تخت HI1414D / 50 ، محلول بافر pH 4.01 HI70004 ، محلول بافر pH HI70007 ، محلول پاک کننده و ضد عفونی کننده HI700620 برای ساشه های باقیمانده پوست (۲) ، محلول پاک کننده الکتروود HI700621 برای ساشه های چربی و سبوم پوست (۲) ، باتری ها ، دستورالعمل ها و کیف حمل سخت.



لطفاً جهت خرید دستگاه HANNA **HI99181** و یا آگاهی از قیمت پی اچ متر پرتابل پوست **HI99181** [با ما](#) تماس بگیرید .

مشخصات فنی پی اچ متر پرتابل پوست: **HI99181**

Range	pH	-2.00 to 16.00 pH
	Temperature	-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F
Resolution	pH	0.01 pH
	Temperature	0.1°C / 0.1°F
Accuracy @ 20°C	pH	±0.02 pH
	Temperature	±0.5°C (up to 60°C), ±1.0°C (outside) / ±1.0°F (up to 140°F); ±2.0°F (outside)
pH Calibration		automatic, 1 or 2 point with 2 sets of memorized buffer values (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperature Compensation		Automatic, -5 to 105°C (23 to 221°F)
pH Electrode		HI1414D/50, amplified, flat tip, with internal temperature sensor, 50mm (2.0") long body (included)
Battery Type / Life		1.5V AAA (3) / approximately 1200 hours of continuous use. auto-off after eight minutes of non-use
Environment		0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions		152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2")
Weight		205g (7.2 oz.)